


- 10 RHEINZINK Steckfalzpaneel SF 25
 - Standardpaneel mit Endboden, kurz
- 16 RHEINZINK Bauprofil
 - ■d Sockelprofil
 - Einschubtasche mit nicht sichtbarem Montageschenkel und hinterlegtem Dichtband
- 18 Halteprofil
 - b Aluminium
- 20 Unterkonstruktion*
 - c Konsolsystem
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum
 - Belüftungsraumhöhe ≥20mm
- * Herstellerangaben sind zu beachten



RHEINZINK°			nbH & Co.
STANDARDDETAIL			RHEINZINK GmbH
	Benennung	Maßstab	1 🛱
Fußpunkt +Sockelprofil		1:2	2009
		Blattgröße	0 2
-		A3	
	Detail-Nr.	gez.	1
09031003010520	000001_DE_de	py/ab	
		Datum	
		10.07.10	
			1

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.